

**MEDIDA DE CONSERVACIÓN 21-03 (2013)**  
**Notificaciones de la intención de participar en una pesquería**  
**de *Euphausia superba***

Especie	kril
Áreas	todas
Temporadas	todas
Artes	todos

1. A fin de que el Comité Científico pueda examinar en detalle las notificaciones de pesca de kril para la próxima temporada, todos los Miembros de la Comisión que tengan intenciones de participar en la pesca de kril en el Área de la Convención deberán comunicárselo a la Secretaría, a más tardar, el 1 de junio antes de la reunión anual de la Comisión, inmediatamente antes de la temporada en la cual proyectan pescar, utilizando los formularios estándar del Anexo 21-03/A y del Anexo 21-03/B.
  2. Dicha notificación deberá incluir la información prescrita en el párrafo 3 de la Medida de Conservación 10-02 con respecto a cada barco propuesto para participar en la pesquería, pero no es necesario especificar la información a la que se refiere el párrafo 3(ii) de la Medida de Conservación 10-02. En la medida de lo posible, los miembros también proporcionarán en su notificación la información adicional descrita en el párrafo 4 de la Medida de Conservación 10-02 con respecto a cada barco de pesca incluido en la notificación. Esto no exime a los miembros de su obligación en virtud de la Medida de Conservación 10-02, de presentar toda actualización necesaria de los detalles del barco y de la licencia dentro del plazo allí establecido desde la emisión de la licencia de pesca al barco en cuestión.
  3. Un miembro con intenciones de pescar de acuerdo a esta medida de conservación sólo podrá notificar la participación de barcos que portan su pabellón o el pabellón de otro Miembro de la CCRVMA cuando se presenta la notificación<sup>1</sup>.
  4. Los miembros presentarán sus notificaciones dentro del plazo establecido para facilitar el examen correspondiente de las notificaciones de pesca de kril en el Área de la Convención, antes de que el barco comience a pescar.
  5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, los miembros podrán autorizar, en virtud de la Medida de Conservación 10-02, la participación en una pesquería de kril a un barco distinto al notificado a la Comisión de conformidad con el párrafo 2, si el barco notificado no puede participar por razones operacionales legítimas o de fuerza mayor. En este caso, el miembro deberá proporcionar la siguiente información de inmediato a la Secretaría:
    - i) detalles completos del barco que reemplazaría al barco original, según se prescribe en el párrafo 2;
    - ii) una explicación detallada de las razones que justifiquen el reemplazo, y toda información de apoyo y referencias pertinentes.
- La Secretaría enviará esta información inmediatamente a todos los miembros.
6. Los miembros no permitirán la participación en la pesca de kril a ningún barco que figure en cualquiera de las dos listas de barcos de pesca INDNR, establecidas de conformidad con las Medidas de Conservación 10-06 y 10-07.

7. La Secretaría proporcionará a la Comisión y a sus organismos auxiliares pertinentes información acerca de cualquier discrepancia notable entre la captura notificada y la captura declarada en la pesquería de kril de la temporada más reciente.

<sup>1</sup> De conformidad con la Medida de Conservación 10-02 cualquier barco notificado tendría que ser abanderado por el Miembro que presentó la notificación antes de entrar a la pesquería.

ANEXO 21-03/A

## NOTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN UNA PESQUERÍA DE *EUPHAUSIA SUPERBA*

### Información general

Miembro: \_\_\_\_\_

Temporada de pesca: \_\_\_\_\_

Nombre del barco: \_\_\_\_\_

Captura prevista (toneladas): \_\_\_\_\_

### Subáreas y divisiones donde se tiene la intención de pescar

*Esta medida de conservación se aplica a las notificaciones de la intención de pescar kril en las Subáreas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4 y en las Divisiones 58.4.1 y 58.4.2. La intención de pescar kril en otras subáreas y divisiones se debe notificar de conformidad con la Medida de Conservación 21-02.*

Subárea/División	Marcar los casilleros pertinentes
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

Técnica de pesca: Marcar los casilleros pertinentes

Arrastre convencional

Sistema de pesca continua

Bombeo para vaciar el copo

Otro (especificar) \_\_\_\_\_

## Tipo de producto y métodos para la estimación directa del peso en vivo del kril capturado

Tipo de producto	Método para la estimación directa del peso en vivo del kril capturado, cuando corresponda (con referencia al Anexo 21-03/B) <sup>1</sup>
Congelado entero	
Hervido	
Harina	
Aceite	
Otro (especificar)	

<sup>1</sup> Si el método no está incluido en el Anexo 21-03/B, descríballo detalladamente \_\_\_\_\_

## Configuración de la red

Dimensiones de la red	Red 1		Red 2		Otras redes	
Apertura de la red (boca)						
Máxima apertura vertical (m)						
Máxima apertura horizontal (m)						
Circunferencia de la boca de la red <sup>1</sup> (m)						
Área de la boca (m <sup>2</sup> )						
Luz de malla promedio de un paño <sup>3</sup> (mm)	Exterior <sup>2</sup>	Interior <sup>2</sup>	Exterior <sup>2</sup>	Interior <sup>2</sup>	Exterior <sup>2</sup>	Interior <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> paño						
2 <sup>do</sup> paño						
3 <sup>er</sup> paño						
...						
Último paño (copo)						

<sup>1</sup> Prevista en condiciones operacionales.

<sup>2</sup> Medición de la malla del paño externo, y del paño interno cuando se utilice un forro.

<sup>3</sup> Medición del interior de la malla, en base al procedimiento de la Medida de Conservación 22-01.

Diagrama de la red(es): \_\_\_\_\_

Para cada red, o cambio en la configuración de la red, incluir referencia al diagrama de la red correspondiente del archivo de artes de pesca de la CCRVMA ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)) si se encuentra allí, o presentar un diagrama y una descripción detallados a la siguiente reunión de WG-EMM. Los diagramas de la red deben incluir:

1. Longitud y ancho de cada paño del arrastre (en suficiente detalle para permitir el cálculo del ángulo de cada paño con respecto al flujo del agua).
2. Luz de malla (medida interna de la malla estirada siguiendo el procedimiento de la Medida de Conservación 22-01), forma (p. ej., rombo) y material (p.ej., polipropileno)
3. Construcción de la red (p. ej., con nudos, fundida).
4. Detalles de las cintas utilizadas dentro de la red de arrastre (diseño, ubicación en los paños, indicar 'ninguna' si no están siendo utilizadas); las cintas evitan que el kril obstruya la red o escape.

### Dispositivos de exclusión de mamíferos marinos

Diagrama(s) del dispositivo: \_\_\_\_\_

Para cada tipo de dispositivo, o cambio en la configuración del dispositivo, incluir referencia al diagrama de la red correspondiente del archivo de artes de pesca de la CCRVMA ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)) si se encuentra allí, o presentar un diagrama y una descripción detallados a la siguiente reunión de WG-EMM.

### Recolección de datos acústicos

Incluir información sobre los ecosondas y los sónares utilizados por el barco.

Tipo (v.g. ecosonda, sónar)			
Fabricante			
Modelo			
Frecuencias del transductor (KHz)			

Recolección de datos acústicos (descripción detallada): \_\_\_\_\_

Describir el proceso que se seguirá para recolectar datos acústicos sobre la distribución y la abundancia de *Euphausia superba* y de otras especies pelágicas como mictófidos y salpas (SC-CAMLR-XXX, párrafo 2.10).

## GUÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PESO EN VIVO DEL KRIL CAPTURADO

Método	Ecuación (kg)	Parámetro			
		Descripción	Tipo	Método de estimación	Unidad
Volumen del estanque de retención	$W*L*H*\rho*1\ 000$	$W$ = ancho del estanque	Constante	Medir al comienzo de la pesca	m
		$L$ = largo del estanque	Constante	Medir al comienzo de la pesca	m
		$\rho$ = densidad de la muestra	Variable	Conversión de volumen a peso	kg/litro
		$H$ = altura del kril en el estanque de retención	Por arrastre	Observación directa	m
Medidor de flujo	$V*F_{krill}*\rho$	$V$ = volumen total de kril y de agua	Por arrastre <sup>1</sup>	Observación directa	litro
		$F_{krill}$ = proporción de kril en la muestra	Por arrastre <sup>1</sup>	Corrección del volumen obtenido del medidor de flujo	-
		$\rho$ = densidad del kril en la muestra	Variable	Conversión de volumen a peso	kg/litro
Balanza de flujo	$M*(1-F)$	$M$ = peso total de kril y de agua	Por arrastre <sup>2</sup>	Observación directa	kg
		$F$ = proporción de agua en la muestra	Variable	Corrección del peso obtenido de la balanza de flujo	-
Bandeja	$(M-M_{tray})*N$	$M_{tray}$ = peso de la bandeja vacía	Constante	Observación directa antes de la pesca	kg
		$M$ = peso total medio de kril y de agua	Variable	Observación directa, antes de escurrir el agua y congelar	kg
		$N$ = número de cajas	Por arrastre	Observación directa	-
Conversión en harina	$M_{meal}*MCF$	$M_{meal}$ = peso de la harina producida	Por arrastre	Observación directa	kg
		$MCF$ = factor de conversión en harina	Variable	Factor de conversión de harina a krill entero	-
Volumen del copo	$W*H*L*\rho*\pi/4*1\ 000$	$W$ = ancho del copo	Constante	Medir al comienzo de la pesca	m
		$H$ = altura del copo	Constante	Medir al comienzo de la pesca	m
		$\rho$ = densidad de la muestra	Variable	Conversión de volumen a peso	kg/litro
		$L$ = largo del copo	Por arrastre	Observación directa	m
Otros	<i>Especificar</i>				

<sup>1</sup> Por arrastre si es un arte de arrastre tradicional, o integrado en un período de seis horas si es un sistema de pesca continua.

<sup>2</sup> Por arrastre si es un arte de arrastre tradicional, o por período de dos horas si es un sistema de pesca continua.

## **Etapas y frecuencia de las observaciones**

### **Volumen del estanque de retención**

Al comienzo de la pesca	Medir el ancho y el largo del estanque de retención (si el estanque no es rectangular, se requerirán mediciones adicionales); precisión $\pm 0,05$ m)
Mensualmente <sup>1</sup>	Convertir el volumen a peso a partir del peso del kril escurrido de una muestra de volumen conocido (p.ej. 10 litros) obtenida del estanque de retención
Por arrastre	Medir la altura del kril en el estanque (si el kril se conserva en el estanque entre dos arrastres, medir la diferencia de alturas); precisión $\pm 0,1$ m) Estimar el peso en vivo del kril capturado (utilizando la fórmula)

### **Medidor de flujo**

Antes de la pesca	Asegurar que el medidor de flujo mide kril entero (i.e. antes de su procesamiento)
Mensualmente <sup>1</sup>	Convertir el volumen a peso (p) a partir del peso del kril escurrido de una muestra de volumen conocido (p.ej. 10 litros) obtenida del medidor de flujo
Por arrastre <sup>2</sup>	Sacar una muestra del medidor de flujo y: medir el volumen (p. ej. 10 litros) de la muestra de kril y de agua corregir el volumen de la muestra restando el volumen del kril escurrido Estimar el peso en vivo del kril capturado (utilizando la fórmula)

### **Balanza de flujo**

Antes de la pesca	Asegurar que la balanza de flujo mide kril entero (i.e. antes de su procesamiento)
Por arrastre <sup>2</sup>	Sacar una muestra de la balanza de flujo y: medir el peso de la muestra de kril y agua corregir el peso de la muestra restando el peso del kril escurrido Estimar el peso en vivo del kril capturado (utilizando la fórmula)

### **Bandeja**

Antes de la pesca	Pesar la bandeja (si son de diferentes diseños, pasar cada tipo de bandeja); precisión $\pm 0,1$ kg)
Por arrastre	Pesar al bandeja con el kril (precisión $\pm 0,1$ kg) Contar el número de bandejas utilizadas (si son de diferentes diseños, contar cada tipo por separado) Estimar el peso en vivo del kril capturado (utilizando la fórmula)

### **Conversión en harina**

Mensualmente <sup>1</sup>	Convertir de harina a kril entero procesando 1 000 hasta 5 000 kg (peso escurrido) de kril entero
Por arrastre	Pesar la harina producida Estimar el peso en vivo del kril capturado (utilizando la fórmula)

### **Volumen del copo**

Al comienzo de la pesca	Medir el ancho y la altura del copo (precisión $\pm 0,1$ m)
Mensualmente <sup>1</sup>	Convertir el volumen a peso derivado a partir del peso del kril escurrido de una muestra de volumen conocido (p.ej. 10 litros) obtenida del copo
Por arrastre	Medir el largo de la porción del copo que contiene kril (precisión $\pm 0,1$ m) Estimar el peso en vivo del kril capturado (utilizando la fórmula)

<sup>1</sup> Medido por lo menos mensualmente (con mayor frecuencia si fuera posible); cuando el barco se desplaza a una nueva subárea o división se inicia un nuevo período mensual.

<sup>2</sup> Por arrastre si es un arte de arrastre tradicional, o integrado en un período de seis horas si es un sistema de pesca continua.