

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 41-09 (2008)

Ограничения на поисковый промысел видов *Dissostichus* в Статистическом подрайоне 88.1 в сезоне 2008/09 г.

Виды	клыкач
Район	88.1
Сезон	2008/09 г.
Снасти	ярус

В соответствии с Мерой по сохранению 21-02 Комиссия настоящим принимает следующую меру по сохранению:

- Доступ
1. Промысел видов *Dissostichus* в Статистическом подрайоне 88.1 ограничивается поисковым ярусным промыслом, проводящимся Аргентиной, Испанией, Новой Зеландией, Республикой Корея, Россией, СК, Уругваем, Чили и Южной Африкой. В этом сезоне при данном промысле работают только суда, плавающие под флагом следующих стран: Аргентина – макс. два (2) судна; Испания – макс. одно (1); Новая Зеландия – макс. четыре (4); Республика Корея – макс. четыре (4); Россия – макс. три (3); СК – макс. три (3); Уругвай – макс. два (2); Чили – макс. одно (1); и Южная Африка – макс. одно (1), и использующие только ярусы.
 2. В целях охраны бентических сообществ запрещается проведение промысла на глубинах меньше 550 м.
- Ограничение на вылов
3. Общий вылов видов *Dissostichus* в Статистическом подрайоне 88.1 в сезоне 2008/09 г. не превышает предохранительного ограничения на вылов 2 700 т, распределенных следующим образом:
SSRU A – 0 т;
SSRU B, C и G – общий вылов 352 т;
SSRU D – 0 т;
SSRU E – 0 т;
SSRU F – 0 т;
SSRU H, I и K – общий вылов 1 994 т;
SSRU J и L – 354 т;
SSRU M – 0 т.
- Сезон
4. В случае данного поискового ярусного промысла видов *Dissostichus* в Статистическом подрайоне 88.1 сезон 2008/09 г. определяется как период с 1 декабря 2008 г. по 31 августа 2009 г.
- Промысл. операции
5. Поисковый ярусный промысел видов *Dissostichus* в Статистическом подрайоне 88.1 проводится в соответствии с положениями Меры по сохранению 41-01, за исключением пункта 6.
- Прилов
6. Общий прилов в Статистическом подрайоне 88.1 в сезоне 2008/09 г. не превышает предохранительного ограничения на вылов 135 т для скатов и 430 т видов *Macrourus*. В пределах этих общих ограничений на прилов, отдельные ограничения применяются следующим образом:
SSRU A – 0 т любого вида;
SSRU B, C и G вместе – 50 т скатов, 40 т видов *Macrourus*, 60 т других видов;
SSRU D – 0 т любого вида;

SSRU E – 0 т любого вида;
SSRU F – 0 т любого вида;
SSRU H, I и K вместе – 99 т скатов, 320 т видов *Macrourus*, 60 т других видов;
SSRU J и L – 50 т скатов, 70 т видов *Macrourus*, 40 т других видов;
SSRU M – 0 т любого вида.

При данном промысле прилов регулируется Мерой по сохранению 33-03.

- | | | |
|---------------------|-----|--|
| Смягчающие меры | 7. | Поисковый ярусный промысел видов <i>Dissostichus</i> в Статистическом подрайоне 88.1 проводится в соответствии с положениями Меры по сохранению 25-02, за исключением п. 5 (ночная постанковка), который не применяется до тех пор, пока выполняются требования Меры по сохранению 24-02. |
| | 8. | Любое судно, на котором поймано три (3) морских птицы, немедленно переходит на ночную постанковку в соответствии с Мерой по сохранению 25-02. |
| Наблюдатели | 9. | В ходе всех промысловых операций в течение периода промысла на борту каждого судна, ведущего данный промысел, находится по крайней мере два научных наблюдателя, один из которых является наблюдателем, назначенным в соответствии с Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению. |
| СМС | 10. | Требуется, чтобы на каждом судне, участвующем в данном поисковом ярусном промысле, постоянно работала СМС – в соответствии с Мерой по сохранению 10-04. |
| СДУ | 11. | Требуется, чтобы каждое судно, участвующее в данном поисковом ярусном промысле, участвовало в Системе документации уловов видов <i>Dissostichus</i> в соответствии с Мерой по сохранению 10-05. |
| Исследования | 12. | Каждое судно, занятое в этом поисковом промысле, проводит промысловые исследования в соответствии с планом научных исследований и программой мечения, описанными в Мере по сохранению 41-01, соответственно в Приложении В и Приложении С. Проведение научно-исследовательских выборок (Мера по сохранению 41-01, Приложение В, пп. 3 и 4) не требуется. |
| | 13. | Клыкач метится по норме по крайней мере одна особь на тонну сырого веса улова в каждой SSRU. |
| | 14. | Скаты метятся по норме по крайней мере одна особь на пять выловленных особей, максимум 500 особей на судно. |
| Данные: улов/усилие | 15. | Во исполнение настоящей меры по сохранению в сезоне 2008/09 г. применяется следующее: |

- (i) система представления данных по уловам и промысловому усилию по пятидневным периодам, установленная Мерой по сохранению 23-01;
 - (ii) описанная в Мере по сохранению 23-04 Система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию. Мелкомасштабные данные представляются за каждый отдельный улов.
16. В рамках мер по сохранению 23-01 и 23-04 целевыми видами являются виды *Dissostichus*, а виды прилова определяются как все виды помимо видов *Dissostichus*.
- Данные: биологические
17. Собираются и регистрируются мелкомасштабные биологические данные, которые требуются в рамках Меры по сохранению 23-05. Эти данные сообщаются в соответствии с Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению.
- Охрана окружающей среды
18. Применяется Мера по сохранению 26-01.
19. Применяются меры по сохранению 22-06 и 22-07.
- Дополн. элементы
20. Запрещается промысел видов *Dissostichus* в Статистическом подрайоне 88.1 в пределах 10 мор. миль от берегов островов Баллени.sss